



## RELATÓRIO DE ANÁLISE AMOSTRAS

PROCESSO Nº 0076/2021  
OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002021OC00009  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/CPB/2021.

### DENOMINAÇÃO DO OBJETO

Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Troféus Personalizados, conforme especificações constantes no termo de referência, anexo I

Aos 15 de abril de 2021, os Departamentos de Aquisições e Contratos e Departamento de Marketing do Comitê Paralímpico Brasileiro, analisaram as amostras dos Troféus, contendo descritivo técnico das configurações do material ofertado, tendo como parâmetro o Anexo I, Termo de Referência.

### LICITANTE AVALIADA

Licitante:	3 PONTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
CNPJ	37.609.080/0001-97
Lotes:	01 e 02

ITEM	DESCRIÇÃO LOTE 01	RESULTADO
1	<p><b>Troféu Metal Grande</b> - Corpo: Metal fundido em zamac com até 3 placas de até 1cm de espessura cada, e dimensões de até 30x35cm, com corte a laser (acrílico ou mdf) a fim de garantir excelente acabamento, (podendo variar a modelagem conforme arte e evento). Base: em madeira de lei ou acrílico (leitoso ou transparente ou fluorescente) de até 8mm de espessura cada, e dimensões de até 35x6x8cm (largura x altura x profundidade), chanfrado, e acabamentos necessários com cola, solda, parafusos, fixadores, encaixes e recortes.</p> <p>Impressão digital em UV de alta resolução e fidelidade de cor ou a laser (conforme arte do evento).</p> <p>Aplicação de adesivo comum ou recortado ou impressão digital em UV para textos e logoss.</p> <p>Aplicação de braile resinado em alto relevo, transparente ou cor. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Aplicação de braile fundido no corpo do troféu em alto relevo. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Plaqueta na base confeccionada em aço com aplicação de logomarcas e texto a laser nas cores prata, bronze, ouro, grafite e preto.</p> <p>Acabamento escovado quando solicitado.</p> <p>Diferentes layouts por demanda.</p>	Aprovado
2	<p><b>Troféu Metal Médio</b> - Corpo: Metal fundido em zamac com até 3 placas de até 1cm de espessura cada, e dimensões de até 20x25cm, com corte a laser (acrílico ou mdf) a fim de garantir excelente acabamento, (podendo variar a modelagem conforme arte e evento).</p> <p>Base: em madeira de lei ou acrílico (leitoso ou transparente ou fluorescente) de até 8mm de espessura cada, e dimensões de até 25x6x8cm (largura x altura x profundidade), chanfrado, e acabamentos necessários com cola, solda, parafusos, fixadores, encaixes e recortes.</p> <p>Impressão digital em UV de alta resolução e fidelidade de cor ou a laser (conforme arte do evento).</p> <p>Aplicação de adesivo comum ou recortado ou impressão digital em UV para textos e logoss.</p> <p>Aplicação de braile resinado em alto relevo, transparente ou cor. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Aplicação de braile fundido no corpo do troféu em alto relevo. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Plaqueta na base confeccionada em aço com aplicação de logomarcas e texto a laser nas cores prata, bronze, ouro, grafite e preto.</p> <p>Acabamento escovado quando solicitado.</p> <p>Diferentes layouts por demanda.</p>	Aprovado



3	<p><b>Troféu Metal Pequeno</b> - Corpo: Metal fundido em zamac com até 3 placas de até 1cm de espessura cada, e dimensões de até 15x20cm, com corte a laser (acrílico ou mdf) a fim de garantir excelente acabamento, (podendo variar a modelagem conforme arte e evento).</p> <p>Base: em madeira de lei ou acrílico (leitoso ou transparente ou fluorescente) de até 8mm de espessura cada, e dimensões de até 20x6x8cm (largura x altura x profundidade), chanfrado, e acabamentos necessários com cola, solda, parafusos, fixadores, encaixes e recortes.</p> <p>Impressão digital em UV ou a laser de alta resolução e fidelidade de cor (conforme arte do evento).</p> <p>Aplicação de adesivo comum ou recortado ou impressão digital em UV para textos e logos.</p> <p>Aplicação de braile resinado em alto relevo, transparente ou cor. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Aplicação de braile fundido no corpo do troféu em alto relevo. Os pontos do braile devem ter no máximo 1,5mm de altura e 0,5mm de diâmetro.</p> <p>Plaqueta na base confeccionada em aço com aplicação de logomarcas e texto a laser nas cores prata, bronze, ouro, grafite e preto.</p> <p>Acabamento escovado quando solicitado. Diferentes layouts por demanda.</p>	Aprovado
---	---	----------

ITEM	DESCRIÇÃO LOTE 02	RESULTADO
1	<p><b>Troféu Prêmio Paralímpico</b> - Base redonda em granito preto com 10cm de diâmetro e 2cm de altura.</p> <p>Feltro de 10cm na base.</p> <p>Figura em chapa de metal polido com 0,3cm de espessura e 0.9cm de largura, nas cores dourada e ou chumbo, medindo até 24x21 cm.</p> <p>Placa de metal polido dourado ou chumbo, para gravação a laser nas dimensões 7cmx2cm, conforme layout enviado.</p>	Aprovado

**Informações Complementares:**

Assim sendo, os departamentos ora reunidos, enfatizam que ficam aprovados os itens deste relatório, utilizando-se das amostras retidas para avaliação de pedidos futuros

Este Comitê realizará a fiscalização por amostragem durante as entregas, sendo identificado o não atendimento será aplicada as sanções cabíveis.

São Paulo, 15 de abril de 2021



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**LOTE 01 - ITENS 01, 02 e 03**



**LOTE 02 - ITEM 01**



  
**Thaysa Torres Cintra**  
Departamento de Marketing  
Comitê Paralímpico Brasileiro

  
**Carlos Roque Abrahão da Silva**  
Departamento de Aquisições e Contratos  
Comitê Paralímpico Brasileiro